



Guarnizioni di tenuta per alberi rotanti

Listino prezzi Nr. 08/2008



Guarnizioni di tenuta per alberi rotanti serie "GAT-A e GAT-AS"


Gli anelli di tenuta per alberi rotanti della serie GAT-A e GAT-AS sono strutturalmente composti da una parte in gomma rinforzata da un inserto metallico e da una molla.

La funzione dell'inserto metallico è quella di irrigidire la guarnizione per essere serrata nella cava esterna, quella della molla è di contribuire a mantenere costante la pressione radiale del labbro di tenuta a contatto con la superficie dell'albero.

Sia il tipo A che il tipo AS presentano l'inserto metallico ricoperto da uno strato di gomma, l'unica differenza che li contraddistingue è che il tipo AS ha in più il labbro parapolvere. La combinazione standard prevede l'utilizzo di una mescola NBR 75 Shore A con inserto metallico e molla in acciaio; forniamo altri materiali come l'FPM 75 Shore A e il SIL 75 Shore A abbinati con molla in acciaio inossidabile, qualora vi siano condizioni particolari d'esercizio.

Compounds

- NBR 75 Shore A (K7)** Temperatura d'esercizio: $-30 +115^{\circ}\text{C}$
È particolarmente adatto per la tenuta di oli e grassi minerali, animali, vegetali, acqua e soluzioni acquose; ha una media resistenza alla luce e all'ossidazione.
- FPM 75 Shore A (G7)** Temperatura d'esercizio: $-15 +200^{\circ}\text{C}$
Ha un'ottima resistenza al calore, ad oli e grassi anche additivati, idrocarburi aromatici e alifatici e solventi.
- SIL 75 Shore A (F7)** Temperatura d'esercizio: $-60 +180^{\circ}\text{C}$
Ha un'ottima resistenza all'ozono ed agli agenti atmosferici, è dotato di ottima elasticità e buona resistenza agli oli minerali.



Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi non sono comprensivi di I.V.A. Le indicazioni contenute in questo listino si basano sulle conoscenze derivate dalla nostra esperienza nella realizzazione e impiego di guarnizioni. Dato che, nell'applicazione pratica, fattori imponderabili possono influenzare negativamente il comportamento delle guarnizioni, le caratteristiche indicate non si debbono considerare vincolanti in modo assoluto. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche migliorative alle guarnizioni senza obbligo di comunicarle. È vietata la riproduzione anche parziale della presente pubblicazione.



GAT-A

GAT-AS



Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
14A018K7	4	16	4	A	1,2430
14A025K7	5	19	6,35	A	1,2430
14A030K7	6	13	4,5	A	1,2185
14A033K7	6	14	6	A	1,2185
14A036K7	6	16	6	A	1,2430
14A042K7	6	19	6,35	A	1,2430
* 14A045K7	6	22	7	A	1,2794
14I045K7	6	22	7	AS	1,3648
* 14A054K7	7	16	7	A	1,2430
* 14A057K7	7	22	7	A	1,2794
14A058K7	8	13	5	ASm	1,2185
* 14A063K7	8	16	7	A	1,2430
* 14I063K7	8	16	7	AS	1,3284
14A069K7	8	17	7	A	1,2430
* 14A072K7	8	18	5	A	1,2430
* 14A075K7	8	22	7	A	1,2794
14A081K7	8	26	6	A	1,3403
14A084K7	8	30	7	A	1,3403
* 14A087K7	9	22	7	A	1,2794
* 14A090K7	9	26	7	A	1,3403
14A096K7	10	18	5	A	1,2430
* 14A099K7	10	18	6	A	1,2430
* 14A102K7	10	19	7	A	1,2430
* 14A105K7	10	22	7	A	1,2794
* 14I105K7	10	22	7	AS	1,3648
14A111K7	10	22	8	A	1,2794
* 14A114K7	10	24	7	A	1,2794
* 14A117K7	10	26	7	A	1,3403
* 14A124K7	11	17	4	A	1,2430
* 14A127K7	11	22	7	A	1,2794
14A130K7	11	30	7	A	1,3403
* 14A133K7	12	19	5	A	1,2430
* 14A135K7	12	22	5	A	1,2794
* 14A136K7	12	22	7	A	1,2794
* 14A143K7	12	24	4,5	A	1,2794
* 14A144K7	12	24	6	A	1,2794
* 14A147K7	12	24	7	A	1,2794
* 14I147K7	12	24	7	AS	1,3648
14A149K7	12	26	6	A	1,3403
* 14A150K7	12	26	8	A	1,3403
* 14A153K7	12	28	7	A	1,3403
* 14A146K7	12	30	7	A	1,3403
* 14A161K7	12	32	7	A	1,3894
14A167K7	12,7	25,4	6,3	A	1,2794
14I173K7	12,7	25,4	5,2/7	AS	1,3648

Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
14A179K7	13	25	7	A	1,2794
14A185K7	13	26	5	A	1,3403
14A188K7	13	26	7	A	1,3403
14A191K7	13	28	7	A	1,3403
* 14A193K7	14	22	4	A	1,2794
* 14A197K7	14	24	7	A	1,2794
14A198K7	14	25	7	A	1,2794
14A200K7	14	26	7	A	1,3403
* 14A203K7	14	28	7	A	1,3403
* 14A206K7	14	30	7	A	1,3403
14I215K7	14,3	25,4	5,2/7	AS	1,3648
* 14A218K7	15	24	5	A	1,2794
* 14A221K7	15	24	7	A	1,2794
* 14A224K7	15	25	7	A	1,2794
* 14A230K7	15	26	7	A	1,3403
* 14A233K7	15	27	7	A	1,3403
* 14A236K7	15	28	7	A	1,3403
* 14A237K7	15	30	4,5	A	1,3403
14A238K7	15	30	6	A	1,3403
* 14A239K7	15	30	7	A	1,3403
* 14I239K7	15	30	7	AS	1,4258
* 14A242K7	15	30	10	A	1,3403
* 14A245K7	15	32	7	A	1,3894
* 14I245K7	15	32	7	AS	1,4867
* 14A248K7	15	35	7	A	1,3894
14A251K7	15	35	10	A	1,3894
14I251K7	15	35	10	AS	1,4867
* 14A260K7	15	40	10	A	1,4503
* 14A263K7	15	42	7	A	1,5596
14A266K7	15	42	10	A	1,5596
14A269K7	15	50	7	A	1,6940
14A272K7	16	24	4	A	1,2794
14I272K7	16	24	4	AS	1,3648
* 14A275K7	16	24	5	A	1,2794
* 14A278K7	16	24	7	A	1,2794
14A284K7	16	26	7	A	1,3403
* 14A287K7	16	28	7	A	1,3403
* 14A293K7	16	30	5	A	1,3403
14A295K7	16	30	6,6	A	1,3403
* 14A299K7	16	30	7	A	1,3403
14A301K7	16	32	9	A	1,3894
14A302K7	16	32	10	A	1,3894
* 14A305K7	16	35	7	A	1,3894
* 14A308K7	16	40	10	A	1,4503
14A311K7	17	24	7	A	1,2794

* Tutte le misure con asterisco sono normalmente disponibili a magazzino. Per tutte le altre misure, chiedere disponibilità.



GAT-A

GAT-AS



Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
* 14A312K7	17	25	4	A	1,2794
* 14A314K7	17	28	7	A	1,3403
* 14I314K7	17	28	7	AS	1,4258
* 14A326K7	17	30	7	A	1,3403
* 14I326K7	17	30	7	AS	1,4258
* 14A329K7	17	32	5	A	1,3894
14A335K7	17	32	7	A	1,3894
* 14I335K7	17	32	7	AS	1,4867
14A337K7	17	34	4	A	1,3894
* 14A341K7	17	35	7	A	1,3894
* 14A344K7	17	35	8	A	1,3894
* 14I344K7	17	35	8	AS	1,4867
14A347K7	17	35	10	A	1,3894
* 14A350K7	17	40	7	A	1,4503
* 14I350K7	17	40	7	AS	1,5476
* 14A353K7	17	40	10	A	1,4503
14A356K7	17	47	7	A	1,6940
* 14I356K7	17	47	7	AS	1,8159
14A358K7	17,5	31	6	A	1,3894
14A362K7	18	28	6	A	1,3403
* 14A365K7	18	28	7	A	1,3403
* 14I365K7	18	28	7	AS	1,4258
* 14A371K7	18	30	7	A	1,3403
14I368K7	18	30	6/6,5	AS	1,4258
* 14A374K7	18	32	7	A	1,3894
* 14A377K7	18	32	8	A	1,3894
* 14A383K7	18	35	10	A	1,3894
* 14A385K7	18	40	7	A	1,4503
* 14A395K7	19	32	7	A	1,3894
14A401K7	19	35	6	A	1,3894
14A403K7	19	35	8	A	1,3894
14A404K7	19	35	10	A	1,3894
* 14A407K7	19	47	10	A	1,6940
* 14A416K7	20	28	6	A	1,3403
* 14A419K7	20	28	7	A	1,3403
* 14A422K7	20	30	5	A	1,3403
* 14A425K7	20	30	7	A	1,3403
* 14I425K7	20	30	7	AS	1,4258
* 14A431K7	20	32	7	A	1,3894
* 14I431 K7	20	32	7	AS	1,4867
14A440K7	20	35	6	A	1,3894
* 14A443K7	20	35	7	A	1,3894
* 14I443K7	20	35	7	AS	1,4867
* 14A452K7	20	35	10	A	1,3894
14A456K7	20	38	7	A	1,4503

Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
* 14A455K7	20	38	8	A	1,4559
* 14I455K7	20	38	8	AS	1,5476
14A457K7	20	40	6	A	1,4503
14I457K7	20	40	6	AS	1,5476
* 14A458K7	20	40	7	A	1,4503
* 14I458K7	20	40	7	AS	1,5476
14A460K7	20	40	8	A	1,4503
* 14A467K7	20	40	10	A	1,4503
* 14A470K7	20	42	7	A	1,5596
* 14I470K7	20	42	7	AS	1,6695
14I475K7	20	42	8	AS	1,6695
* 14A475K7	20	42	10	A	1,5596
14I477K7	20	45	7	AS	1,6695
* 14A482K7	20	47	7	A	1,6940
* 14I482K7	20	47	7	AS	1,8159
* 14A488K7	20	47	8	A	1,6940
* 14A491K7	20	47	10	A	1,6940
* 14A494K7	20	52	7	A	1,8033
* 14A497K7	20	52	10	A	1,8033
14I497K7	20	52	10	AS	1,9251
* 14I503K7	21	40	7	AS	1,5476
* 14A512K7	22	32	7	A	1,3894
14A518K7	22	34,5	6,5	A	1,3894
* 14A524K7	22	35	7	A	1,3894
* 14A527K7	22	35	8	A	1,3894
* 14A530K7	22	35	10	A	1,3894
14I520K7	22	35	6/6,5	AS	1,4867
* 14A542K7	22	38	7	A	1,4503
* 14A545K7	22	40	8	A	1,4503
14A551K7	22	40	10	A	1,4503
* 14A557K7	22	45	7	A	1,5596
* 14A561K7	22	47	7	A	1,6940
* 14I561K7	22	47	7	AS	1,8159
* 14A563K7	22	47	10	A	1,6940
14A562K7	22,2	38,1	6,4	A	1,4503
14A565K7	22,7	47	7	A	1,6940
14A569K7	23	38	7	A	1,4503
14A578K7	23	47	10	A	1,6940
* 14A581K7	24	35	7	A	1,3894
14I581K7	24	35	7	AS	1,4867
* 14A590K7	24	37	7	A	1,4503
* 14A593K7	24	40	7	A	1,4503
14A596K7	24	40	10	A	1,4503
14A599K7	24	42	8	A	1,5596
* 14A602K7	24	47	7	A	1,6940

* Tutte le misure con asterisco sono normalmente disponibili a magazzino. Per tutte le altre misure, chiedere disponibilità.



GAT-A

GAT-AS



Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
14A605K7	24	47	10	A	1,6940
14A608K7	24	50	10	A	1,6940
* 14A611K7	24	52	10	A	1,8033
14A615K7	24,9	45	6,5	A	1,5596
14A618K7	25	32	7	A	1,3894
* 14A629K7	25	35	7	A	1,3894
* 14I632K7	25	35	7	AS	1,4867
14I635K7	25	35	8,5	AS	1,4867
* 14A644K7	25	37	5	A	1,4503
* 14A650K7	25	37	7	A	1,4503
* 14I650K7	25	37	7	AS	1,5476
* 14A656K7	25	38	7	A	1,4503
* 14I656K7	25	38	7	AS	1,5476
* 14A659K7	25	40	5	A	1,4503
* 14A662K7	25	40	7	A	1,4503
* 14I662K7	25	40	7	AS	1,5476
* 14A668K7	25	40	8	A	1,4503
* 14I668K7	25	40	8	AS	1,5476
* 14A674K7	25	40	10	A	1,4503
* 14A677K7	25	42	6	A	1,5596
* 14A680K7	25	42	7	A	1,5596
* 14I680K7	25	42	7	AS	1,6695
* 14A686K7	25	42	8.5	A	1,5596
* 14A687K7	25	42	10	A	1,5596
* 14I687K7	25	42	10	AS	1,6695
14A698K7	25	45	7	A	1,5596
* 14I698K7	25	45	7	AS	1,6695
* 14A701K7	25	45	10	A	1,5596
14I701K7	25	45	10	AS	1,6695
* 14A706K7	25	46	7	A	1,6940
* 14A710K7	25	47	7	A	1,6940
* 14I710K7	25	47	7	AS	1,8159
* 14A711K7	25	47	8	A	1,6940
* 14A713K7	25	47	10	A	1,6940
* 14A722K7	25	50	10	A	1,6940
* 14I722K7	25	50	10	AS	1,8159
* 14I727K7	25	52	5	AS	1,9251
* 14A728K7	25	52	7	A	1,8033
* 14I728K7	25	52	7	AS	1,9251
* 14A734K7	25	52	8	A	1,8033
* 14I734K7	25	52	8	AS	1,9251
* 14A740K7	25	52	10	A	1,8033
* 14I740K7	25	52	10	AS	1,9251
14I746K7	25	52	12	AS	1,9251
* 14A749K7	25	62	10	A	1,9741

Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
* 14I749K7	25	62	10	AS	2,1079
14I760K7	25,4	44,45	9,5	AS	1,6695
14A761K7	26	35	7	A	1,3894
* 14I762K7	26	36	7	AS	1,4929
14A764K7	26	37	6	A	1,4503
* 14A768K7	26	42	7	A	1,5596
* 14I768K7	26	42	7	AS	1,6940
* 14A770K7	26	47	7	A	1,6940
14I776K7	26	52	10	AS	1,9251
* 14A782K7	27	37	7	A	1,4503
14I788K7	27	40	7	AS	1,5476
14A791K7	27	41	10	A	1,5596
* 14A797K7	27	42	10	A	1,5596
14A800K7	27	45	7	A	1,5596
* 14A803K7	27	47	7	A	1,6940
* 14I803K7	27	47	7	AS	1,8159
14A806K7	27	50	10	A	1,6940
14A809K7	28	38	6	A	1,4503
14I809K7	28	38	6	AS	1,5476
* 14A812K7	28	38	7	A	1,4503
* 14I812K7	28	38	7	AS	1,5476
* 14A818K7	28	40	7	A	1,4503
* 14A820K7	28	40	10	A	1,5596
* 14A824K7	28	42	7	A	1,5596
* 14A826K7	28	42	10	A	1,5596
14A830K7	28	43	10	A	1,5596
* 14A839K7	28	47	7	A	1,6940
* 14I839K7	28	47	7	AS	1,8159
14A845K7	28	47	8	A	1,6940
* 14A848K7	28	47	10	A	1,6940
14A851K7	28	50	7	A	1,6940
14A852K7	28	52	5	A	1,8033
14A853K7	28	52	6	A	1,8033
* 14A854K7	28	52	7	A	1,8033
* 14I854K7	28	52	7	AS	1,9251
14A857K7	28	52	10	A	1,8033
14A861K7	28,57	44,45	6,35	A	1,5636
* 14A869K7	30	40	7	A	1,4503
* 14I869K7	30	40	7	AS	1,5476
* 14A875K7	30	42	7	A	1,5596
* 14I875K7	30	42	7	AS	1,6940
14A878K7	30	42	8	A	1,5596
* 14I878K7	30	42	8	AS	1,6695
14A881K7	30	43	8	A	1,5596
14A884K7	30	44	10	A	1,5596

* Tutte le misure con asterisco sono normalmente disponibili a magazzino. Per tutte le altre misure, chiedere disponibilità.



GAT-A

GAT-AS



Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
14A887K7	30	45	5	A	1,5596
* 14A890K7	30	45	8	A	1,5596
14A891K7	30	45	10	A	1,5596
* 14A892K7	30	47	6	A	1,6940
* 14A893K7	30	47	7	A	1,6940
* 14I893K7	30	47	7	AS	1,8159
* 14I894K7	30	47	8	AS	1,8159
* 14A899K7	30	47	10	A	1,6940
* 14A900K7	30	48	8	A	1,6940
* 14A902K7	30	50	5	A	1,6940
* 14A905K7	30	50	7	A	1,6940
* 14I905K7	30	50	7	AS	1,8159
* 14A907K7	30	50	8	A	1,6940
14A909K7	30	50	8,5	A	1,6940
* 14A911K7	30	50	10	A	1,6940
* 14A914K7	30	52	7	A	1,8033
* 14I914K7	30	52	7	AS	1,9251
* 14A920K7	30	52	10	A	1,8033
* 14I920K7	30	52	10	AS	1,9251
* 14A926K7	30	55	7	A	1,8033
* 14I926K7	30	55	7	AS	1,9251
* 14A929K7	30	55	10	A	1,8033
* 14I929K7	30	55	10	AS	1,9251
* 14A935K7	30	56	10	A	1,8642
* 14A944K7	30	62	7	A	1,9741
* 14I944K7	30	62	7	AS	2,1079
* 14A950K7	30	62	10	A	1,9741
* 14I950K7	30	62	10	AS	2,1079
* 14A961K7	30	72	10	A	2,3517
* 14I961K7	30	72	10	AS	2,5161
* 14A965K7	31	47	7	A	1,6940
14A968K7	31	52	7	A	1,8033
14A977K7	32	40	7	A	1,4503
* 14A980K7	32	42	7	A	1,5596
* 14I980K7	32	42	7	AS	1,6695
14A986K7	32	44	7	A	1,5596
14I988K7	32	44	8/9,5	AS	1,6695
* 14A992K7	32	45	7	A	1,5596
14A994K7	32	45	10	A	1,5596
14I998K7	32	46	7	AS	1,8159
* 14AA02K7	32	47	7	A	1,6940
* 14IA02K7	32	47	7	AS	1,8033
* 14AA05K7	32	47	10	A	1,6940
* 14IA06K7	32	48	7	AS	1,8033
* 14AA07K7	32	50	8	A	1,6940

Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
* 14AA08K7	32	50	10	A	1,6940
* 14AA11K7	32	52	5	A	1,8033
* 14AA14K7	32	52	7	A	1,8033
* 14IA14K7	32	52	7	AS	1,9251
* 14AA16K7	32	52	7,5	A	1,8033
* 14AA17K7	32	52	10	A	1,8033
* 14IA17K7	32	52	10	AS	1,9251
14AA26K7	32	55	10	A	1,8033
14AA29K7	32	56	10	A	1,8642
* 14AA36K7	32	62	7	A	1,9741
* 14AA35K7	32	62	10	A	1,9741
14AA38K7	33	50	6	A	1,6940
14AA41K7	33	50	8	A	1,6940
* 14IA47K7	33	50	10	AS	1,8159
14AA53K7	33	52	8,5	A	1,8033
14AA56K7	34	46	10	A	1,6940
14AA59K7	34	47	7	A	1,6940
14AA62K7	34	50	10	A	1,6940
* 14AA65K7	34	52	8	A	1,8033
14AA68K7	34	52	10	A	1,8033
* 14IA68K7	34	52	10	AS	1,9251
14IA70K7	34	54	12,5	AS	1,9251
* 14AA77K7	34	62	10	A	1,9741
14AA79K7	34,9	52,4	12,7	A	1,8033
14AA82K7	35	45	6	A	1,5596
* 14AA83K7	35	45	7	A	1,5596
* 14IA86K7	35	45	7	AS	1,6695
* 14AA89K7	35	47	7	A	1,6940
* 14IA89K7	35	47	7	AS	1,8159
14IA87K7	35	47	6/6,5	AS	1,8159
* 14IA90K7	35	47	10	AS	1,6695
14AA96K7	35	48	8	A	1,6940
* 14AA98K7	35	50	7	A	1,6940
* 14IA98K7	35	50	7	AS	1,8159
* 14AB01K7	35	50	8	A	1,6940
* 14AB04K7	35	50	10	A	1,6940
* 14IB04K7	35	50	10	AS	1,8159
* 14AB11K7	35	52	7	A	1,8033
* 14IB11K7	35	52	7	AS	1,9251
* 14AB13K7	35	52	8	A	1,8033
* 14IB13K7	35	52	8	AS	1,9251
* 14AB15K7	35	52	10	A	1,8033
* 14IB15K7	35	52	10	AS	1,9251
14IB07K7	35	52	6/6,5	AS	1,9251
14AB17K7	35	55	7	A	1,8033

* Tutte le misure con asterisco sono normalmente disponibili a magazzino. Per tutte le altre misure, chiedere disponibilità.



GAT-A

GAT-AS



Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
14IB23K7	35	55	9	AS	1,9251
* 14AB25K7	35	55	10	A	1,8033
* 14AB29K7	35	56	10	A	1,8642
14IB35K7	35	56	10	AS	1,9986
14AB35K7	35	56	12	A	1,8642
* 14AB38K7	35	58	10	A	1,8642
* 14AB41K7	35	60	10	A	1,8642
* 14IB41K7	35	60	10	AS	1,9986
14AB44K7	35	60	12	A	1,8642
* 14AB47K7	35	62	7	A	1,9741
* 14IB49K7	35	62	8	AS	2,1079
* 14AB51K7	35	62	10	A	1,9741
* 14IB51K7	35	62	10	AS	2,1079
* 14IB54K7	35	62	12	AS	2,1079
14AB59K7	35	65	10	A	1,9741
* 14AB63K7	35	68	10	A	2,2542
* 14AB69K7	35	72	10	A	2,3517
* 14IB69K7	35	72	10	AS	2,5161
* 14IB70K7	35	72	12	AS	2,5161
14AB73K7	35	80	7	A	2,5224
* 14AB76K7	35	80	10	A	2,5224
* 14IB76K7	35	80	10	AS	2,6989
14AB79K7	35	80	12	A	2,5224
* 14AB87K7	36	47	7	A	1,6940
* 14AB90K7	36	50	7	A	1,6940
14AB92K7	36	50	10	A	1,6940
* 14AB95K7	36	52	7	A	1,8033
14AB98K7	36	52	12	A	1,8033
* 14AC02K7	36	54	7,5	A	1,8033
14AC05K7	36	56	10	A	1,8642
* 14AC10K7	36	58	10	A	1,8642
14AC13K7	36	60	15	A	1,8642
* 14AC16K7	36	62	7	A	1,9741
14AC19K7	36	62	10	A	1,9741
* 14AC25K7	36	68	10	A	2,2542
* 14IC28K7	36,5	72	7	AS	2,4125
* 14AC33K7	37	62	8	A	1,9741
14AC35K7	38	50	5	A	1,6940
* 14AC39K7	38	50	7	A	1,6940
14AC41K7	38	50	8,5	A	1,6940
14IC42K7	38	50	10	AS	1,8159
14AC45K7	38	51,8	8	A	1,8033
* 14AC48K7	38	52	7	A	1,8033
* 14IC48K7	38	52	7	AS	1,9251
14AC49K7	38	52	8	A	1,8033

Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
* 14AC51K7	38	52	10	A	1,8033
* 14AC54K7	38	54	10	A	1,8033
14IC54K7	38	54	10	AS	1,9251
* 14AC60K7	38	55	7	A	1,8033
* 14AC63K7	38	55	10	A	1,8033
14AC66K7	38	56	7	A	1,8642
* 14AC69K7	38	56	10	A	1,8642
14AC72K7	38	56	12	A	1,8642
14AC76K7	38	60	10	A	1,8642
* 14AC79K7	38	62	7	A	1,9741
* 14AC82K7	38	62	10	A	1,9741
14IC82K7	38	62	10	AS	2,1079
14AC86K7	38	64	8	A	1,9741
14AC90K7	38	65	10	A	1,9741
14AC94K7	38	70	10	A	2,2542
14AC97K7	38	70	12	A	2,2542
* 14AD01K7	38	72	10	A	2,3517
* 14AD09K7	40	52	7	A	1,8033
* 14ID09K7	40	52	7	AS	1,9251
* 14AD13K7	40	55	7	A	1,8033
* 14ID13K7	40	55	7	AS	1,9251
* 14AD15K7	40	55	8	A	1,8033
* 14ID15K7	40	55	8	AS	1,9251
14AD18K7	40	55	10	A	1,8033
14ID18K7	40	55	10	AS	1,9251
* 14AD24K7	40	56	8	A	1,8642
14AD28K7	40	57,15	10	A	1,8642
* 14AD30K7	40	58	10	A	1,8642
* 14AD35K7	40	60	7	A	1,8642
* 14AD36K7	40	60	10	A	1,8642
14ID36K7	40	60	10	AS	1,9986
14AD38K7	40	60	12	A	1,8642
14AD40K7	40	62	6	A	1,9741
* 14AD41K7	40	62	7	A	1,9741
* 14ID41K7	40	62	7	AS	2,1079
* 14AD45K7	40	62	10	A	1,9741
* 14ID45K7	40	62	10	AS	2,1079
* 14AD51K7	40	65	10	A	1,9741
* 14ID51K7	40	65	10	AS	2,1079
* 14AD55K7	40	68	10	A	2,2542
* 14ID55K7	40	68	10	AS	2,4125
* 14AD58K7	40	70	10	A	2,2542
* 14AD60K7	40	72	7	A	2,3517
* 14ID60K7	40	72	7	AS	2,5161
* 14AD63K7	40	72	10	A	2,3517

* Tutte le misure con asterisco sono normalmente disponibili a magazzino. Per tutte le altre misure, chiedere disponibilità.



GAT-A

GAT-AS



Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
* 14ID63K7	40	72	10	AS	2,5161
14AD67K7	40	72	12	A	2,3517
* 14AD71K7	40	80	10	A	2,5224
* 14ID71K7	40	80	10	AS	2,6989
* 14ID74K7	40	80	12	AS	2,6989
14ID78K7	40	90	10	AS	3,0343
14AD90K7	41,27	54,18	6,35	A	1,8033
14AD93K7	41,28	60,33	6,4	A	1,8642
* 14AD99K7	42	55	7	A	1,8033
* 14AE03K7	42	56	7	A	1,8642
14AE06K7	42	57	7	A	1,8642
* 14AE09K7	42	58	10	A	1,8642
* 14AE12K7	42	60	10	A	1,8642
* 14AE15K7	42	60	12	A	1,8642
* 14IE18K7	42	62	7	AS	2,1079
* 14AE20K7	42	62	8	A	1,9741
* 14AE23K7	42	62	10	A	1,9741
* 14IE23K7	42	62	10	AS	2,1079
* 14AE27K7	42	65	10	A	1,9741
14AE30K7	42	70	10	A	2,2542
* 14AE33K7	42	72	10	A	2,3517
14AE36K7	42	80	10	A	2,5224
14AE41K7	43	60	10	A	1,8642
14AE50K7	43	80	10	A	2,5224
* 14AE54K7	44	60	10	A	1,8642
14IE55K7	44	62	10	AS	2,1079
14AE58K7	44	65	10	A	1,9741
14AE62K7	44	70	12	A	2,2542
14AE65K7	44	72	10	A	2,3517
14IE65K7	44	72	10	AS	2,5161
14AE72K7	44	80	10	A	2,5224
14AE73K7	44,4	63,6	7,9	A	1,9741
14AE74K7	44,4	69,85	12,6	A	2,2542
* 14AE75K7	45	55	7	A	1,8033
14IE79K7	45	55	8	AS	1,9251
* 14IE82K7	45	58	7	AS	1,9986
14AE84K7	45	60	5	A	1,8642
* 14AE85K7	45	60	7	A	1,8642
* 14IE85K7	45	60	7	AS	1,9986
* 14AE89K7	45	60	8	A	1,8642
* 14AE92K7	45	60	10	A	1,8642
* 14AE95K7	45	62	7	A	1,9741
* 14IE95K7	45	62	7	AS	2,1079
* 14AE99K7	45	62	8	A	1,9741
* 14AF02K7	45	62	10	A	1,9741

Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
* 14IF02K7	45	62	10	AS	2,1079
14IE97K7	45	62	7/7,5	AS	2,1079
* 14AF15K7	45	65	8	A	1,9741
* 14AF18K7	45	65	10	A	1,9741
* 14IF18K7	45	65	10	AS	2,1079
14AF20K7	45	65	12	A	1,9741
* 14AF28K7	45	68	10	A	2,2542
14IF28K7	45	68	10	AS	2,4125
14AF31K7	45	68	12	A	2,2542
* 14AF35K7	45	70	10	A	2,2542
* 14AF38K7	45	72	8	A	2,3517
* 14IF38K7	45	72	8	AS	2,5161
* 14AF42K7	45	72	10	A	2,3517
* 14IF42K7	45	72	10	AS	2,5161
14AF44K7	45	72	12	A	2,3517
14IF37K7	45	72	7/7,5	AS	2,5161
* 14IF46K7	45	75	10	AS	2,5161
* 14AF51K7	45	80	10	A	2,5224
* 14IF51K7	45	80	10	AS	2,6989
* 14IF58K7	45	85	10	AS	2,8144
14AF61K7	45	85	12	A	2,6318
14AF65K7	45	90	8	A	2,8391
14IF68K7	45	90	10	AS	3,0343
* 14AF71K7	46	65	10	A	1,9741
14IF72K7	46	60	7	AS	1,9986
14AF74K7	47,62	73,02	6,35	A	2,3517
* 14AF77K7	48	62	8	A	1,9741
* 14IF79K7	48	62	8	AS	2,1079
14AF81K7	48	62	10	A	1,9741
14IF81K7	48	62	10	AS	2,1079
14IF77K7	48	62	8/10,5	AS	2,1079
* 14AF85K7	48	65	10	A	1,9741
* 14IF85K7	48	65	10	AS	2,1079
14AF90K7	48	66	10	A	2,2542
14AF91K7	48	68	10	A	2,2542
14AF92K7	48	68	12	A	2,2542
14IF90K7	48	68	12	AS	2,4125
14AF94K7	48	70	10	A	2,2542
* 14AF96K7	48	72	8	A	2,3517
* 14AG07K7	48	72	10	A	2,3517
14IG10K7	48	72	12	AS	2,5161
* 14AG10K7	48	80	10	A	2,5224
14AG13K7	48	85	10	A	2,6318
14AG16K7	48	90	10	A	2,8391
14AG19K7	49	65	10	A	1,9741

* Tutte le misure con asterisco sono normalmente disponibili a magazzino. Per tutte le altre misure, chiedere disponibilità.



GAT-A

GAT-AS



Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
14AG22K7	50	62	10	A	1,9741
* 14AG25K7	50	65	8	A	1,9741
* 14IG25K7	50	65	8	AS	2,1079
14AG29K7	50	65	10	A	1,9741
* 14AG32K7	50	68	8	A	2,2542
* 14AG36K7	50	68	10	A	2,2542
* 14IG36K7	50	68	10	AS	2,4125
* 14AG46K7	50	70	10	A	2,2542
* 14IG46K7	50	70	10	AS	2,4125
14AG48K7	50	70	12	A	2,2542
14IG47K7	50	70	12	AS	2,4125
14AG50K7	50	72	7	A	2,3517
14IG50K7	50	72	7	AS	2,5161
* 14AG54K7	50	72	8	A	2,3517
* 14AG57K7	50	72	10	A	2,3517
* 14IG57K7	50	72	10	AS	2,5161
* 14IG61K7	50	72	12	AS	2,5161
14AG67K7	50	75	12	A	2,3517
* 14AG73K7	50	80	8	A	2,5224
* 14IG73K7	50	80	8	AS	2,6989
* 14AG77K7	50	80	10	A	2,5224
* 14IG77K7	50	80	10	AS	2,6989
14AG81K7	50	80	13	A	2,5224
* 14IG81K7	50	80	13	AS	2,6989
* 14AG88K7	50	85	10	A	2,6318
* 14AG91K7	50	90	10	A	2,8391
* 14IG91K7	50	90	10	AS	3,0343
14AG95K7	50	90	12	A	2,8391
14AG97K7	50,8	68,2	12,7	A	2,2542
14IG93K7	50,8	76,2	9,52	AS	2,6989
14AG99K7	50,8	76,2	12,7	A	2,5224
14IG95K7	52	68	7	AS	2,4125
* 14AH05K7	52	68	8	A	2,2542
14IH05K7	52	68	8	AS	2,4125
14AH07K7	52	69	10	A	2,2542
14IH09K7	52	72	8	AS	2,5161
14AH12K7	52	72	10	A	2,3517
14IH15K7	52	72	12	AS	2,5161
14AH18K7	52	75	10	A	2,3517
* 14AH21K7	52	75	12	A	2,3517
14AH24K7	52	80	10	A	2,5224
* 14AH27K7	52	85	10	A	2,6318
* 14IH27K7	52	85	10	AS	2,8144
14AH31K7	53	68	10	A	2,2542
14AH34K7	54	70	10	A	2,2542

Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
14AH36K7	54	72	10	A	2,3517
14AH40K7	54	76,2	12,7	A	2,5224
* 14AH43K7	54	85	10	A	2,6318
* 14AH46K7	55	68	8	A	2,2542
* 14AH49K7	55	70	8	A	2,2542
* 14AH53K7	55	70	10	A	2,2542
* 14IH53K7	55	70	10	AS	2,4125
14IH50K7	55	70	8/8,5	AS	2,4125
* 14AH56K7	55	72	8	A	2,3517
* 14IH56K7	55	72	8	AS	2,5161
* 14AH62K7	55	72	10	A	2,3517
* 14IH62K7	55	72	10	AS	2,5161
14AH65K7	55	73,15	10	A	2,3517
* 14AH68K7	55	75	10	A	2,3517
* 14IH68K7	55	75	10	AS	2,5161
* 14AH72K7	55	75	12	A	2,3517
14AH74K7	55	76	10	A	2,5224
14AH77K7	55	78	10	A	2,5224
* 14AH82K7	55	80	10	A	2,5224
* 14IH82K7	55	80	10	AS	2,6989
14AH85K7	55	80	12	A	2,5224
14AH89K7	55	80	13	A	2,5224
* 14AH95K7	55	85	8	A	2,6318
* 14AH98K7	55	85	10	A	2,6318
* 14IH98K7	55	85	10	AS	2,8144
* 14AI02K7	55	90	10	A	2,8391
* 14II02K7	55	90	10	AS	3,0343
14AI06K7	55	100	10	A	3,2900
14II06K7	55	100	10	AS	3,5217
14AI16K7	56	72	10	A	2,3517
14AI20K7	57	79,1	9,5	A	2,5224
14AI25K7	57	85	13	A	2,6318
14AI28K7	57,1	76,2	9,52	A	2,5224
* 14AI31K7	58	72	8	A	2,3517
* 14AI33K7	58	72	10	A	2,3517
14AI35K7	58	75	10	A	2,3517
* 14AI37K7	58	80	8	A	2,5224
14AI40K7	58	80	10	A	2,5224
14AI44K7	58	85	10	A	2,6318
* 14AI47K7	58	90	10	A	2,8391
14AI50K7	58	90	12	A	2,8391
14II54K7	58	92	10/10,5	AS	3,2597
14AI56K7	60	72	8	A	2,3517
* 14AI59K7	60	75	8	A	2,3517
* 14II59K7	60	75	8	AS	2,5161

* Tutte le misure con asterisco sono normalmente disponibili a magazzino. Per tutte le altre misure, chiedere disponibilità.



GAT-A

GAT-AS



Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
* 14AI65K7	60	80	8	A	2,5224
* 14II65K7	60	80	8	AS	2,6989
* 14AI69K7	60	80	10	A	2,5224
* 14II69K7	60	80	10	AS	2,6989
14AI74K7	60	80	12	A	2,5224
14II77K7	60	80	13	AS	2,6989
14AI80K7	60	82	12	A	2,6318
* 14AI83K7	60	85	8	A	2,6318
* 14AI86K7	60	85	10	A	2,6318
* 14II86K7	60	85	10	AS	2,8144
14AI90K7	60	85	12	A	2,6318
14AI93K7	60	85	13	A	2,6318
* 14II90K7	60	90	8	AS	3,0343
* 14AJ02K7	60	90	10	A	2,8391
* 14IJ02K7	60	90	10	AS	3,0343
14AJ06K7	60	90	13	A	2,8391
* 14AJ10K7	60	95	10	A	3,0463
14IJ10K7	60	95	10	AS	3,2597
14AJ14K7	60	100	10	A	3,2900
14IJ18K7	60	100	10	AS	3,5217
14AJ20K7	60	100	13	A	3,2900
14IJ24K7	60	110	7	AS	5,6296
14AJ29K7	60	110	13	A	5,2640
14IJ30K7	60	110	13	AS	5,6296
14IJ35K7	60,35	79,5	9,52	AS	2,6989
14AJ38K7	62	76	10	A	2,5224
14AJ41K7	62	80	10	A	2,5224
14AJ44K7	62	85	7	A	2,6318
* 14AJ47K7	62	85	10	A	2,6318
14AJ50K7	62	85	13	A	2,6318
14AJ51K7	62	88	8	A	2,8391
14AJ58K7	62	90	11	A	2,8391
14AJ62K7	62	90	13	A	2,8391
14IJ62K7	62	90	13	AS	3,0343
14AJ65K7	62	95	10	A	3,0463
14AJ71K7	62	100	12	A	3,2900
14AJ74K7	63	88	10	A	2,8391
* 14AJ80K7	64	80	8	A	2,5224
14IJ80K7	64	80	8	AS	2,6989
* 14AJ84K7	65	80	8	A	2,5224
* 14AJ87K7	65	80	10	A	2,5224
* 14AJ93K7	65	85	10	A	2,6318
14AJ95K7	65	85	12	A	2,6318
14IJ94K7	65	85	10/11	AS	2,8144
* 14AK01K7	65	90	10	A	2,8391

Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
* 14IK01K7	65	90	10	AS	3,0343
14AK03K7	65	90	12	A	2,8391
* 14AK05K7	65	95	10	A	3,0463
* 14IK05K7	65	95	10	AS	3,2597
14IK08K7	65	95	13	AS	3,2597
* 14AK11K7	65	100	10	A	3,2900
14IK14K7	65	100	12	AS	3,5217
14AK17K7	65	100	13	A	3,2900
14AK23K7	65	110	10	A	5,2640
14IK23K7	65	110	10	AS	5,6296
14AK29K7	68	80	8	A	2,5224
14AK35K7	68	85	10	A	2,6318
* 14AK38K7	68	90	10	A	2,8391
14IK38K7	68	90	10	AS	3,0343
14AK46K7	68	95	13	A	3,0463
* 14AK49K7	68	100	10	A	3,2900
* 14AK52K7	68	100	13	A	3,2900
14AK55K7	70	85	7	A	2,6318
* 14AK58K7	70	85	8	A	2,6318
* 14IK58K7	70	85	8	AS	2,8144
14AK62K7	70	85	10	A	2,6318
* 14AK65K7	70	90	10	A	2,8391
* 14IK65K7	70	90	10	AS	3,0343
14AK69K7	70	90	12	A	2,8391
14AK72K7	70	90	13	A	2,8391
* 14AK78K7	70	95	10	A	3,0463
14AK81K7	70	95	13	A	3,0463
* 14AK85K7	70	100	10	A	3,2900
* 14IK85K7	70	100	10	AS	3,5217
* 14AK89K7	70	100	12	A	3,2900
14AK91K7	70	105	13	A	5,1177
14IK93K7	70	110	10	AS	5,6296
* 14AK96K7	70	110	12	A	5,2640
* 14IK96K7	70	110	12	AS	5,6296
14AL02K7	70	120	13	A	5,6051
* 14AL06K7	72	90	10	A	2,8391
* 14AL09K7	72	95	10	A	3,0463
14IL10K7	72	95	12	AS	3,2597
14AL13K7	72	95	13	A	3,0463
* 14AL16K7	72	100	10	A	3,2900
14AL17K7	72	110	12	A	5,2640
14IL28K7	73	90	7	AS	3,0343
14AL31K7	73	90	10	A	2,8391
* 14AL37K7	75	90	8	A	2,8391
14AL40K7	75	90	10	A	2,8391

* Tutte le misure con asterisco sono normalmente disponibili a magazzino. Per tutte le altre misure, chiedere disponibilità.



GAT-A

GAT-AS



Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
* 14AL46K7	75	95	10	A	3,0463
* 14IL46K7	75	95	10	AS	3,2597
* 14AL49K7	75	95	12	A	3,0463
* 14AL52K7	75	100	10	A	3,2900
* 14IL52K7	75	100	10	AS	3,5217
14IL60K7	75	100	13	AS	3,5217
14AL60K7	75	105	12	A	5,1177
14AL65K7	75	105	13	A	5,1177
* 14AL70K7	75	110	12	A	5,2640
14IL71K7	75	110	13	AS	5,6296
14AL78K7	75	120	10	A	5,6051
14IL78K7	75	120	10	AS	5,9952
* 14AL82K7	75	120	12	A	5,6051
14AL84K7	76,2	95,4	9,5	A	3,0463
14AL98K7	78	95,5	12,7	A	3,0463
* 14AM01K7	78	100	10	A	3,2900
14AM02K7	78	100	13	A	3,2900
14AM04K7	78	115	10	A	5,4833
* 14AM08K7	80	100	10	A	3,2900
* 14IM08K7	80	100	10	AS	3,5217
* 14AM12K7	80	100	13	A	3,2900
14IM12K7	80	100	13	AS	3,5217
14AM21K7	80	105	10	A	5,1177
14AM24K7	80	105	12	A	5,1177
14AM26K7	80	105	13	A	5,1177
14IM26K7	80	105	13	AS	5,4833
* 14AM32K7	80	110	10	A	5,2640
* 14AM34K7	80	110	12	A	5,2640
* 14IM34K7	80	110	12	AS	5,6296
14AM40K7	80	110	16	A	5,2640
14AM43K7	80	115	12	A	5,4833
* 14AM46K7	80	120	13	A	5,6051
14AM49K7	80	125	12	A	5,9707
14AM52K7	80	130	13	A	6,3607
14AM56K7	80	140	12	A	7,1282
14AM62K7	82	105	12	A	5,1177
14AM65K7	82,5	108,1	7,34	A	5,2640
14AM71K7	85	100	9	A	3,2900
14AM73K7	85	105	10	A	5,1177
* 14AM75K7	85	105	13	A	5,1177
* 14AM77K7	85	110	12	A	5,2640
* 14IM77K7	85	110	12	AS	5,6296
* 14AM82K7	85	110	13	A	5,2640
14AM85K7	85	115	13	A	5,4833
* 14AM88K7	85	120	12	A	5,6051

Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
14AM89K7	85	120	13	A	5,6051
14AM97K7	85	125	12	A	5,9707
14AN00K7	85	126	12	A	5,9707
14IN03K7	85	130	12	AS	6,8117
* 14AN13K7	88	110	12	A	5,2640
14AN19K7	88	120	12	A	5,6051
14AN22K7	88	126	12	A	5,9707
14AN26K7	88	140	13	A	7,1282
* 14AN27K7	90	110	10	A	5,2640
* 14AN28K7	90	110	12	A	5,2640
* 14IN28K7	90	110	12	AS	5,6296
14IN29K7	90	110	12/13	AS	5,6296
14AN35K7	90	115	12	A	5,4833
* 14AN36K7	90	115	13	A	5,4833
* 14AN44K7	90	120	12	A	5,6051
14IN44K7	90	120	12	AS	5,9952
14AN47K7	90	120	13	A	5,6051
14AN53K7	90	125	14	A	5,9707
* 14AN56K7	90	130	12	A	6,3607
14AN60K7	90	140	13	A	7,1282
14IN66K7	92	110	12	AS	5,6296
* 14AN70K7	92	120	13	A	5,6051
* 14AN74K7	95	110	12	A	5,2640
14IN74K7	95	110	12	AS	5,6296
14AN73K7	95	115	12	A	5,4833
14AN75K7	95	115	13	A	5,4833
* 14AN77K7	95	120	12	A	5,6051
* 14IN77K7	95	120	12	AS	5,9952
* 14AN81K7	95	120	13	A	5,6051
14IN81K7	95	120	13	AS	5,9952
* 14AN88K7	95	125	12	A	5,9707
14IN88K7	95	125	12	AS	6,3852
14AN90K7	95	125	14	A	5,9707
* 14AN94K7	95	130	12	A	6,3607
14AN97K7	95	130	13	A	6,3607
14AP03K7	95	150	15	A	12,4287
14AP12K7	96	140	13	A	7,1282
14AP15K7	98	120	13	A	5,6051
14IP18K7	98	125	13	AS	6,3852
14IP21K7	100	120	10	AS	5,9952
* 14AP25K7	100	120	12	A	5,6051
* 14IP25K7	100	120	12	AS	5,9952
* 14AP32K7	100	125	12	A	5,9707
14AP35K7	100	125	13	A	5,9707
14IP35K7	100	125	13	AS	6,3852

* Tutte le misure con asterisco sono normalmente disponibili a magazzino. Per tutte le altre misure, chiedere disponibilità.



GAT-A

GAT-AS



Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
* 14AP38K7	100	130	12	A	6,3607
* 14AP39K7	100	130	13	A	6,3607
14IP39K7	100	130	13	AS	6,8117
14AP46K7	100	135	13	A	6,7627
* 14AP48K7	100	140	13	A	7,1282
14AP49K7	100	150	13	A	12,4287
14IP55K7	101,6	127	12,7	AS	6,8117
14AP64K7	104	125	10	A	5,9707
14AP70K7	105	125	13	A	5,9707
* 14AP72K7	105	130	12	A	6,3607
14AP73K7	105	130	13	A	6,3607
* 14IP74K7	105	130	13	AS	6,8117
14AP82K7	105	140	13	A	7,1282
14IP79K7	105	140	13	AS	7,6157
* 14AP97K7	110	130	12	A	6,3607
14AQ00K7	110	130	13	A	6,3607
14AQ02K7	110	135	12	A	6,7627
* 14AQ06K7	110	140	12	A	7,1282
14IQ06K7	110	140	12	AS	7,6157
* 14AQ10K7	110	140	13	A	7,1282
14AQ19K7	110	150	13	A	12,4287
14AQ20K7	110	150	15	A	12,4287
14AQ23K7	110	160	13	A	13,8300
14AQ26K7	112	130	13	A	6,3607
14AQ29K7	112	140	13	A	7,1282
14AQ32K7	114	140	13	A	7,1282
14AQ33K7	114,3	133,4	9,52	A	6,7627
* 14AQ41K7	115	140	12	A	7,1282
* 14IQ41K7	115	140	12	AS	7,6157
* 14AQ46K7	115	140	13	A	7,1282
14IQ48K7	115	150	12	AS	13,2817
14AQ57K7	115	160	15	A	13,8300
14AQ66K7	120	140	13	A	7,1282
14IQ66K7	120	140	13	AS	7,6157
* 14AQ73K7	120	150	12	A	12,4287
14IQ73K7	120	150	12	AS	13,2817
14AQ74K7	120	150	13	A	12,4287
14IQ74K7	120	150	13	AS	13,2817
14IQ76K7	120	150	15	AS	13,2817
14AQ84K7	120	160	13	A	13,8300
14AQ88K7	122	150	13	A	12,4287
* 14AQ92K7	125	150	12	A	12,4287
* 14IQ92K7	125	150	12	AS	13,2817
14AQ94K7	125	150	15	A	12,4287
* 14AQ96K7	125	160	12	A	13,8300

Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
14AR03K7	125	160	15	A	13,8300
14IR03K7	125	160	15	AS	14,8048
14AR04K7	125	190	12	A	19,2523
14AR05K7	127	150	13	A	12,4287
14AR14K7	130	150	13	A	12,4287
* 14AR16K7	130	160	12	A	13,8300
* 14IR16K7	130	160	12	AS	14,8048
14AR17K7	130	160	13	A	13,8300
14IR17K7	130	160	13	AS	14,8048
14IR18K7	130	160	14	AS	14,8048
14AR22K7	130	160	15	A	13,8300
* 14AR24K7	130	170	12	A	14,5612
14IR24K7	130	170	12	AS	15,5968
* 14AR34K7	135	160	12	A	13,8300
14AR37K7	135	160	15	A	13,8300
14AR40K7	135	165	12	A	14,5612
* 14AR43K7	135	170	12	A	14,5612
14AR46K7	135	170	15	A	14,5612
14AR52K7	138	160	13	A	13,8300
14AR58K7	140	160	13	A	13,8300
14IR58K7	140	160	13	AS	14,8048
* 14AR67K7	140	170	12	A	14,5612
* 14AR70K7	140	170	15	A	14,5612
* 14IR71K7	140	170	15	AS	15,5968
* 14AR74K7	140	180	12	A	15,9015
14IR77K7	140	180	15	AS	16,9981
14AR80K7	144	160	12	A	13,8300
14AR83K7	145	170	15	A	14,5612
14IR89K7	145	175	15	AS	16,9981
* 14AR92K7	145	180	12	A	15,9015
14IR93K7	145	180	13	AS	16,9981
14AR95K7	145	180	15	A	15,9015
14AS10K7	150	170	12	A	14,5612
* 14AS12K7	150	180	12	A	15,9015
* 14AS13K7	150	180	13	A	15,9015
14AS14K7	150	180	14	A	15,9015
* 14AS16K7	150	180	15	A	15,9015
14IS16K7	150	180	15	AS	16,9981
* 14AS50K7	160	190	15	A	19,2523
* 14IS55K7	165	190	13	AS	20,1053
* 14AS59K7	165	200	15	A	20,1053
* 14AS66K7	170	200	12	A	20,1053
* 14AS69K7	170	200	15	A	20,1053
* 14IS69K7	170	200	15	AS	20,1053
* 14AS75K7	175	200	15	A	20,1053

* Tutte le misure con asterisco sono normalmente disponibili a magazzino. Per tutte le altre misure, chiedere disponibilità.



GAT-A

GAT-AS



Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
* 14AS91K7	175	215	16	A	20,7145
* 14AS81K7	180	200	15	A	20,1053
* 14AS84K7	180	210	15	A	20,7145
* 14AS87K7	180	220	15	A	21,3238
* 14AS90K7	185	210	13	A	20,7145
* 14AS93K7	185	215	15	A	20,7145
14AT04K7	190	215	15	A	20,7145
* 14IT13K7	190	220	15	AS	21,3238
* 14AT14K7	190	220	16	A	21,3238
* 14AT23K7	200	225	15	A	21,3238
* 14AT26K7	200	230	15	A	22,5422
* 14AT31K7	200	240	15	A	24,3701
14AT38K7	210	240	15	A	24,3701
* 14IT45K7	220	250	15	AS	29,2441
* 14AT49K7	220	260	15	A	30,4625
* 14AT52K7	230	260	15	A	30,4625
14AT54K7	230	269	22	A	32,2903
* 14AT55K7	230	270	15	A	32,2903
* 14AT57K7	240	270	15	A	32,2903
* 14AT61K7	240	280	15	A	34,1181
14AT72K7	240	290	16	A	37,7736
* 14AT70K7	250	280	15	A	34,1181
14AT74K7	250	290	15	A	37,7736
* 14AT76K7	250	290	16	A	37,7736
* 14AT98K7	260	290	15	A	37,7736
* 14AT82K7	260	290	16	A	37,7736
* 14AT86K7	260	300	20	A	46,9123
* 14AT89K7	265	290	16	A	37,7736
14IT89K7	265	290	16	AS	37,7736
* 14AT95K7	275	320	15	A	54,8326
* 14AT99K7	280	310	15	A	51,1771
* 14AU04K7	280	320	16	A	54,8326
* 14AU07K7	280	320	20	A	54,8326
* 14IU07K7	280	320	20	AS	54,8326
* 14AU14K7	290	330	18	A	56,0511
14AU16K7	290	350	28	A	65,7992
* 14AU20K7	300	340	18	A	57,2696
* 14AU22K7	300	340	20	A	57,2696
* 14IU22K7	300	340	20	AS	57,2696
14AU24K7	310	350	20	A	65,7992
14AU33K7	320	360	18	A	77,3749
14AU35K7	330	370	18	A	79,2028
14AU38K7	330	380	25	A	88,3414
14AU45K7	340	372	16	A	79,2028
14AU49K7	340	380	18	A	88,3414

Codice	Dimensioni			Tipo	Prezzo (cad.)
	d (mm)	D (mm)	H (mm)		
14AU50K7	350	380	16	A	88,3414
14AU53K7	350	388	19	A	
14AU59K7	380	420	18	A	
14AU70K7	400	430	20	A	
14AU89K7	420	460	16	A	
14AU93K7	460	500	20	A	
14AV15K7	500	550	22	A	

* Tutte le misure con asterisco sono normalmente disponibili a magazzino. Per tutte le altre misure, chiedere disponibilità.

Programma di vendita Miros

- Anelli e corda O-Rings
- Guarnizioni a labbro
- Guarnizioni in poliuretano
- Guarnizioni per cilindri telescopici
- Guarnizioni per oleodinamica e pneumatica
- Raschiatori
- Rondelle bonded seals
- Anelli di tenuta per alberi rotanti
- Antivibranti
- Anelli antiestrusione in PTFE
- Nastro guida in PTFE
- Guarnizioni in PTFE
- Guarnizioni in gommata
- Anelli v-ring
- Anelli guida in resina acetaleica
- Guarnizioni a disegno e articoli tecnici in gomma

MIROS s.r.l.
20151 Milano
Via Gallarate, 221
Tel. 02 33 400 480
Fax 02 33 400 615
E-mail: miros@gapigroup.com
www.gapigroup.com